

# HYPERICUM 2, december 2003


## Bijzondere vondsten FWT-FLORON 2002

P.F. Stolwijk, O.G. Zijlstra & J.W. Bielen

Bij de keuze voor deze lijst hebben we weer een aantal interessante vondsten moeten weglaten om deze lijst niet al te lang te maken. Het betreft dan vooral soorten die in vorige Nieuwsbrieven al uitvoerig aan bod zijn gekomen. De meeste van deze vondsten hebben echter wel een plaatsje gekregen op onze website.

- Welriekende agrimonie (*Agrimonia procera*): Rode Lijst 3. Negentiende en twintigste vondst in FLORON-district Twente.  
Zijtak Twentekanaal (240/241-475); ruige berm (*Arrhenatherion*). In deze hoek van Twente zeldzaam. (P.F. Stolwijk)
- "Stekelamarant" (*Amaranthus spinosus*): **Nieuw voor FLORON-district Twente**.  
Hengelo, overslagplaats aan Twentekanaal (250-474); tussen bestrating. (P.F. Stolwijk)
- Straalvrucht (*Anoda cristata*): **Nieuw voor FLORON-district Twente**.  
Hengelo, overslagplaats aan Twentekanaal (250-474); in ruigte. (P.H.L. Spee & P.F. Stolwijk)
- Trosvrucht (*Bromus racemosus* s.l.): Rode Lijst 3. **Nieuw voor FLORON-district Twente**.  
Zijtak Twentekanaal (241-475); in ruigte. (J. Schunselaar & P.F. Stolwijk). De soort is eenmaal adventief gevonden bij Boekelo. (1988; 252/253-469)
- Grote hardvrucht (*Bunias orientalis*): Derde vondst in FLORON-district Twente.  
Enschede, havengebied, vlakbij de oude vindplaats uit 1989. (254-471); op stenige grond. (P.F. Stolwijk)
- Blonde zegge (*Carex hostiana*): Rode Lijst 2. Negende vondst in FLORON-district Twente.  
Natuurontwikkelingssterrein Het Strootman bij Boekelo (249-470); op afgeplagde plekken, samen met veel andere zegge-soorten, zoals Blauwe, Zeegroene en Dwergzegge (*Carex panicea*, *C. flacca*, *C. oederi* subsp. *oederi*). (J.A.M. Schunselaar)
- Steenhoornbloem (*Cerastium pumilum* s.s.): Rode Lijst 4. Tweede vondst in FLORON-district Twente.  
Enschede, havengebied (254-472); op stenige grond. (P.F. Stolwijk & T. Denters)

- *Chenopodium probstii*: **Nieuw voor FLORON-district Twente.**  
Hengelo, overslagplaats aan Twentekanaal (250-474); in ruigte. (P.F. Stolwijk & P.H.L. Spee). Deze adventieve soort uit Noord-Amerika lijkt op een forse, rood aangelopen Melganzenvoet (*C. album*) en is van deze slechts met zekerheid te onderscheiden wanneer rijpe zaden voorhanden zijn.
- Riempjes (*Corrigiola litoralis*): **Rode Lijst 2.** Achtste en negende vondst in FLORON-district Twente.  
Enschede, bij het ziekenhuis (257-470); tussen stoeptegels, een plant. (O.G. Zijlstra, T. Denters & P.F. Stolwijk). Op zandig substraat in een afgeplagd terrein in het overstromingsdal van de Snoeyinksbeek (266-478); een van de weinige groeiplaatsen met een natuurlijk karakter. Zie ook Bielen. (J.W. Bielen) (J.W. BIELEN & J.J. HOFSTRA, 2003)
- Handjesgras (*Cynodon dactylon*): **Nieuw voor FLORON-district Twente.**  
Hengelo, bij hoofdingang Akzo (250-473); tussen stoeptegels. (P.F. Stolwijk)
- IJzervaren (*Cyrtomium falcatum*): **Nieuw voor FLORON-district Twente.**  
Delden, Twickel (245-476); een exemplaar op noordmuur moestuin. Deze muur is (nog?) niet gerestaureerd. De andere drie muren zijn gerestaureerd waarbij de begroeiing met Karpatenklokje (*Campanula carpatica*) helaas verloren is gegaan. (P.F. Stolwijk)
- Armbloemige waterbies (*Eleocharis quinqueflora*): **Rode Lijst 2.** Vijfde vondst in FLORON-district Twente.  
Natuurontwikkelingsterrein Groener bij Denekamp (268-488). (Mevr. C.G. Abbink)
- Plat handjesgras (*Eleusine indica*): **Nieuw voor FLORON-district Twente.**  
Hengelo, overslagplaats aan Twentekanaal (250-474); tussen het plaveisel. (P.F. Stolwijk)
- Fijne ooievaarsbek (*Geranium columbinum*): Tweede vondst in FLORON-district Twente.  
Hengelo, braakliggend terrein aan de Enschedesestraat. (251-475); ruderaal, op open grond met puin. (T. Denters)
- Ronde ooievaarsbek (*Geranium rotundifolium*): **Nieuw voor FLORON-district Twente.**  
Hengelo, Enschedesestraat (251-475); aan heg. (T. Denters)



Plat handjesgras

- Paarbladig fonteinkruid (*Groenlandia densa*): Elfde vondst in FLORON-district Twente. Zuidwest van Bornerbroek (240-478); in slootje. De eerste nieuwe vondst sinds 1997. (P.F. Stolwijk)
- Zachte haver (*Helictotrichon pubescens*): Vijfde vondst in FLORON-district Twente. Boekelo (250-471); berm. Alle Twentse vindplaatsen liggen rond Boekelo. (P.F. Stolwijk)
- Klimopwinde (*Ipomoea hederacea*): **Nieuw voor FLORON-district Twente.** Hengelo, overslagplaats aan Twentekanaal (250-474); in ruigte. (P.F. Stolwijk & P.H.L. Spee)
- Dagbloem (*Ipomoea purpurea*): **Nieuw voor FLORON-district Twente.** Hengelo, overslagplaats aan Twentekanaal (250-474); in ruigte. (P.F. Stolwijk & P.H.L. Spee)
- Studentenkruid (*Kochia scoparia*): **Nieuw voor FLORON-district Twente.** Hengelo, overslagplaats aan Twentekanaal (250-474); tussen plaveisel. (P.F. Stolwijk)
- Hazenstaart (*Lagurus ovatus*): Tweede vondst in FLORON-district Twente. Enschede, Deurningerstraat (257-473); twee planten tussen stoeptegels. (O.G. Zijlstra)
- Dichtbloemige kruidkern (*Lepidium densiflorum*): Achtste vondst in FLORON-district Twente. Enschede, Roombeek (257-472); ruderaal, in het gebied van de vuurwerkramp. (P.F. Stolwijk)
- Waterlepeltje (*Ludwigia palustris*): Rode Lijst 1. Zevende vondst in FLORON-district Twente. Natuurontwikkelingsterrein bij Tubbergen (252-491 (J.J. Hofstra & J.W. Bielen) (J.W. BIELEN & J.J. HOFSTRA, 2003)
- Bastaardluzerne (*Medicago x varia*): Derde vondst in FLORON-district Twente. Zijtak Twentekanaal ten westen van Bornerbroek (240-480); in grasberm. (P.F. Stolwijk & P.H.L. Spee)
- Polei (*Mentha pulegium*): Rode Lijst 1. Derde vondst in FLORON-district Twente. Hengelo (250-474); meer dan 100 exemplaren op braak stukje grasland. (T. Denters)
- Moeraskartelblad (*Pedicularis palustris*): Rode Lijst 3. Tweede populatie (vierde km-hok) in FLORON-district Twente. Entervenen (234-477); maatlanden. Tot nog toe ons alleen bekend van drie km-hokken in het Mokkalengoor. (Excursie Floristische Werkgroep Twente)

- Kleine mantelanjer (*Petrorhagia prolifera*): Rode Lijst 1. **Nieuw voor FLORON-district Twente.**  
Enschede, haven (254-472); vier planten op stenig-zandige plek. (O.G. Zijlstra, T. Denters & P.F. Stolwijk)
- Liggende vleugeltjesbloem (*Polygala serpyllifolia*): Rode Lijst 3. Dertiende vondst in FLORON-district Twente.  
Vliegbasis Twente. (257-478); in heischraal grasland. De laatste nieuwe vondst dateert uit 1997. (H. Linckens)
- Puntig fonteinkruid (*Potamogeton mucronatus*): Tweede vondst in FLORON-district Twente.  
Proodsweg zuidwest van Bornerbroek (240-478); in slootje. (P.F. Stolwijk)
- Kleine ratelaar (*Rhinanthus minor*): Rode Lijst 4. Elfde vondst in FLORON-district Twente.  
Entervenen (234-476); maatlanden. (Excursie Floristische Werkgroep Twente)
- *Sida spinosa*: **Nieuw voor FLORON-district Twente.**  
Hengelo, overslagplaats aan Twentekanaal (250-474); in ruigte en tussen plaveisel. (P.F. Stolwijk & P.H.L. Spee)
- Glansbesnachtschade (*Solanum physalifolium*): Tweede vondst in FLORON-district Twente.  
Enschede, havengebied (254-472); ruderaal. (P.F. Stolwijk, O.G. Zijlstra & T. Denters)
- Stijf ijzerhard (*Verbena bonariensis*): Vierde vondst in FLORON-district Twente.  
Hengelo (250-475) (T. Denters); Hengelo, nieuwbouwwijk (252-479) (P.F. Stolwijk).  
Wordt steeds vaker verwilderd aangetroffen. Niet duidelijk is hoe lang de soort dan standhoudt.
- Akkerereprijs (*Veronica agrestis*): Negende vondst in FLORON-district Twente.  
Spoorwegovergang tussen Delden en Hengelo (248-475); in grind. (P.F. Stolwijk)
- Wortelloos kroos (*Wolffia arrhiza*): **Nieuw voor FLORON-district Twente.**  
Delden, kasteel Twickel (245-476); in slotgracht. (P.F. Stolwijk)

## Literatuur

J.W. BIELEN & J.J. HOFSTRA. Natuurontwikkeling in het dal van de Baasdammerbeek. [HYPERICUM 2](#).

---