

HYPERICUM 3, november 2004

Bijzondere vondsten FWT-FLORON 2003

P.F. Stolwijk, O.G. Zijlstra & J.W. Bielen

- Witte amarant (*Amaranthus albus*): Tiende vondst in FLORON-district Twente, de zevende sinds 1989.
Losser, in tuin (266-475). Een plant. (J. Kers)

- Stinkende kamille (*Anthemis cotula*): Rode Lijst 1. Tweede geverifieerde vondst in FLORON-district Twente.
NO van Goor, aan zandpad haaks op de Zomerweg (238-475). Een plant. Herkenbaar aan de zeer smalle stroschubben op de bloembodem (W. Boersma)

- Draadgentiaan (*Cicendia filiformis*): Rode Lijst 2. Zestiende vondst in FLORON-district Twente.
Bij Denekamp (268-485), een dertigtal planten op een particulier ontwikkelingsterrein bij Erve Nijhuis. (Mevr. C.G. Abbink-Meijerink). De soort is nationaal en internationaal zo bedreigd dat we alle Twentse vondsten publiceren.



Stinkende kamille

- Spaanse ruiter x Kale jonker (*Cirsium x forsteri*): Tweede vondst in FLORON-district Twente.
In blauwgrasland samen met beide oudersoorten (260-489). (J.W. Bielen & J.J. Hofstra)
- Bruin cypergras (*Cyperus fuscus*): Vijfde vondst in FLORON-district Twente, de vierde sinds 1989.
Bij Rijssen, in natuurontwikkelingsterrein langs de Regge (235-481). Verspreid een vijftiental planten op natte, slikkige open grond. In hetzelfde terrein ook Kleine kattenstaart (*Lythrum hyssopifolia*) en Melkvioltje (*Viola persicifolia*). (Excursie Floristische Werkgroep Twente)
- Geschubde mannetjesvaren (*Dryopteris affinis*): Vierde vondst in FLORON-district Twente.
Lonnekerberg (259-477), een plant aan bospad. (H. Koop)

- Klein robertskruid (*Geranium purpureum*): Tweede vondst in FLORON-district Twente. Spoorwegovergang bij de Poppe (266-481), in het ballastbed. (P.F. Stolwijk)
- Wijdbloeiende rus (*Juncus tenageia*): Rode Lijst 2. Zesentwintigste en zevenentwintigste vondst in FLORON-district Twente. Oldenzaal (258-479), industrieterrein, bergingsvijver (J.J. Hofstra); Witte Veen (256-462), natuurontwikkelingsterrein (J.W. Bielen & P.F. Stolwijk). Ondanks het relatief hoge aantal vondsten in Twente vermelden we ze omdat de soort nationaal en internationaal sterk bedreigd is.
- Spiesleeuwenbek (*Kickxia elatine*): Rode Lijst 3. Derde vondst in FLORON-district Twente. Oldenzaal op voormalige trambaan (260-480); meer dan 100 exemplaren. De soort werd in de tachtiger jaren van de vorige eeuw voor het eerst in Twente waargenomen langs spoorwegen, ook bij Oldenzaal (KOSTER, 1991). Ze bereikt in Overijssel de noordgrens van haar areaal in Nederland. (J.W. Bielen)
- Smal fakkelgras (*Koeleria macrantha*): Tweede en derde vondst in FLORON-district Twente. In wegbermen bij de rondweg van Oldenzaal (262-482; 258-481). De status van deze voorkomens is moeilijk te beoordelen; in één geval lijkt uitzaai (bedoeld of onbedoeld) waarschijnlijk. (A. van Renssen)
- Ruw parelzaad (*Lithospermum arvense*): Rode Lijst 1. Derde vondst in FLORON-district Twente. Stokkum (231-470), ruige berm. (P.F. Stolwijk)
- Stekende Wolfsklauw (*Lycopodium annotinum*): Rode Lijst 3. Derde vondst in FLORON-district Twente. Een in Nederland en Noord-Duitsland sterk afnemende soort. Aan de rand van een dennenbos op een landgoed (267-484). (J.W. Bielen op aanwijzing van de eigenaar T.P. Scholten)
- Kleine kattenstaart (*Lythrum hyssopifolia*): Rode Lijst 4. **Nieuw voor FLORON-district Twente**. Twee vindplaatsen: Denekamp (264-488), op de drooggevalle oever van een recent gegraven poeltje. (J.W. Bielen & J.J. Hofstra); bij Rijssen (235-481), in natuurontwikkelingsterrein aan de Regge. (Excursie Floristische Werkgroep Twente).
- Kale gierst (*Panicum dichotomiflorum*): Derde vondst in FLORON-district Twente. Oldenzaal (258-479), industrieterrein in aanleg. (P.F. Stolwijk)
- Zuid-Afrikaanse gierst (*Panicum schinzii*): Zevende vondst in FLORON-district Twente. Beerzerveld (235-501); in wegberm. (P. Vogelzang)

- Klein glaskruid (*Parietaria judaica*): Tweede vondst in FLORON-district Twente. Enschede (259-471), aan oude, vochtige muur. (J.A.M. Schunselaar). De eerste vondst (Hengelo, 2000) betrof een adventief voorkomen.
- Brede eikvaren (*Polypodium interjectum*): Tweede geverifieerde vondst in FLORON-district Twente.¹ Bij Boekelo (249-471), houtwal. (R. v.d. Meijden)
- Dwergglas (*Radiola linoides*): Rode Lijst 2. Vierde en vijfde vondst in FLORON-district Twente. Zuid-Eschmarke bij Enschede (260-467), talrijk in natuurontwikkelingssterrein aan het Lappenpad, met o.m. Zeegroene zegge (*Carex flacca*). (J.A.M. Schunselaar). Bij Goor, in greppel samen met de sinds 1997 van deze vindplaats bekende Dwergrus (*Juncus capitatus*). (F. Eysink)
- Zilte schijnspurrie (*Spergularia marina*): Vijfde vondst in FLORON-district Twente. Bij Hengelo (248-473), onder viaduct van de A35. (F. de Noo & P.F. Stolwijk)
- Melkviooltje (*Viola persicifolia*): Rode Lijst 2. Tweede vondst in FLORON-district Twente. Bij Rijssen, in natuurontwikkelingssterrein aan de Regge (235-481). Twee planten in vrucht. De vindplaats ligt drie kilometer west van de klassieke vindplaats in het Mokkelengoor. (Excursie Floristische Werkgroep Twente; J.A.M. Schunselaar & E.J. Weeda)
- Wortelloos kroos (*Wolffia arrhiza*): Tweede vondst in FLORON-district Twente. Reestdal (226-514), in slootje. (Excursie Floristische Werkgroep Twente)

Tot slot een lijstje met nieuwe verwilderingen van cultuurplanten. We kunnen verwachten dat deze categorie in de toekomst nog belangrijker zal worden, omdat er meer verwildert en omdat er meer aandacht is gekomen voor dergelijke voorkomens.

- Boerenkrokus (*Crocus tommasinianus*)
Bij Boekelo, berm landweg (249-471). (R. v.d. Meijden)
- Tweekleurig springzaad (*Impatiens balfourii*)
Hengelo (250-476). (J. Zwienenberg)
- Driebladvetkruid (*Sedum sarmentosum*)
263-481. (P.F. Stolwijk)

Literatuur

KOSTER, A. (1991). Spoorwegen, toevluchtsoord voor plant en dier.

¹ Er is inmiddels twijfel gerezen aan de determinatie. (Stolwijk, 2015)