

# HYPERICUM 4, maart 2005

## De Standaardlijst van de Nederlandse flora 2003

P.F. Stolwijk

### Inleiding

In november 2004 is de Standaardlijst van de Nederlandse flora 2003 gepubliceerd. (TAMIS & al, 2004). Het betreft de zesde editie. De eerste Standaardlijst verscheen in 1971. De vorige editie stamt uit 1996.

De Standaardlijst bevat een opsomming van alle planten die tot de Nederlandse flora worden gerekend, en wel, zoals ook al uit de naam van de lijst blijkt, naar de toestand tot en met 2003. Omdat de flora steeds in beweging is, wordt de Standaardlijst op gezette tijden geactualiseerd.

### Verschillen met de vorige standaardlijst

Vergeleken met de vijfde editie zijn er op de nieuwe Standaardlijst 70 soorten bijgekomen en ongeveer 15 soorten van de lijst afgevoerd.

De verschillen met de vorige standaardlijst zijn in drie categorieën in te delen.

- 1) Soorten die inmiddels zijn ingeburgerd en soorten die hun areaal hebben uitgebreid zijn op de lijst opgenomen.
- 2) Soorten die sinds 1900 niet meer zijn waargenomen zijn van de lijst afgevoerd.
- 3) Soorten die om taxonomische redenen zijn samengevoegd of juist gesplitst.

Opvallende veranderingen zijn het samenvoegen van alle secties van *Taraxacum* (Paardenbloem) tot een soort: *Taraxacum officinale* (Paardenbloem) enerzijds, en het splitsen van *Rosa canina* (Hondsroos), *Rosa rubiginosa* (Egelantier) en *Rosa villosa* (Viltroos) in een aantal microsoorten anderzijds.

### Nederlandse namen

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om in een klein aantal gevallen de Nederlandse naam van een soort te veranderen. Zo is Gewoon duizendblad nu weer (gewoon) Duizendblad; evenzo is Gewoon herderstasje weer Herderstasje geworden.

### Wat nog niet is veranderd

Naar verwachting verschijnt in 2006 een nieuwe editie van Heukels' Flora van Nederland. In deze Flora zullen een aantal ingrijpende veranderingen verwerkt worden die voortkomen uit studies op moleculair niveau naar de verwantschap tussen soorten. Op grond van deze studies zal, om een voorbeeld te noemen, de familie der *Scrophulariaceae* (Helmkruidfamilie) een forse verandering ondergaan (PELSE, 2003). Een aantal taxa zal in andere families geplaatst worden en er komen nieuwe geslachten bij. Al de hieruit voortvloeiende naamsveranderingen zijn nog niet doorgevoerd in de Standaardlijst.

## De streeplijst

Het is nog niet bekend of de huidige streeplijst vervangen zal worden door een nieuwe. Op zich zou dat wel heel fijn zijn. Immers, de streeplijst is verouderd: de Rode Lijst 2000 was al niet op de streeplijst verwerkt. Nu staan de gesplitste en de samengevoegde taxa niet op de streeplijst, evenmin als een aantal ingeburgerde soorten.

Maar vervanging is kostbaar; na publicatie van de nieuwe Flora van Nederland zou weer een nieuwe streeplijst geproduceerd moeten worden. Wellicht moeten we ons tot die tijd maar behelpen met de bestaande streeplijst.

## Een beknopt overzicht van de wijzigingen voor Twente<sup>1</sup>

### Splitsingen

- ♣ *Amaranthus hybridus* (Groene amarant)
  - ➔ *A. hybridus* subsp. *hybridus* (Basterdamarant)
  - ➔ *A. hybridus* subsp. *bouchonii* (Franse amarant).
- ♣ *Dactylorhiza maculata* (Gevlekte orchis)
  - ➔ *D. maculata* (Gevlekte orchis)
  - ➔ *D. fuchsii*\* (Bosorchis).
- ♣ *Panicum dichotomiflorum* (Kale gierst)
  - ➔ *P. dichotomiflorum* (Kale gierst)
  - ➔ *P. schinzii* (Zuid-Afrikaanse gierst).
- ♣ *Pastinaca sativa* (Pastinaak)
  - ➔ *P. sativa* subsp. *sativa* (Pastinaak)
  - ➔ *P. sativa* subsp. *urens*\* (Brandpastinaak).
- ♣ *Rosa* spec. (Roos). Over deze splitsing is het laatste woord nog lang niet gezegd. Daarom laat ik dit buiten dit artikel.
- ♣ *Sagina apetala* (Tengere vetmuur)
  - ➔ *S. apetala* subsp. *apetala*\* (Donkere vetmuur)
  - ➔ *S. apetala* subsp. *erecta* (Uitstaande vetmuur).
- ♣ *Vicia sativa* subsp. *nigra* (Smalle wikke)
  - ➔ *V. sativa* subsp. *nigra* (Smalle wikke)
  - ➔ *V. sativa* subsp. *segetalis*\* (Vergeten wikke).

### Samenvoegingen

- ♣ *Erodium cicutarium* (Gewone reigersbek)
  - ≡ *E. cicutarium* subsp. *cutarium* (Gewone reigersbek)
  - ≡ *E. cicutarium* subsp. *dunense* (Duinreigersbek).
- ♣ *Sparganium erectum* (Grote egelskop)
  - ≡ *S. erectum* subsp. *erectum* (Grote egelskop)
  - ≡ *S. erectum* subsp. *neglectum* (Blonde egelskop).

---

<sup>1</sup> \*=Niet (met zekerheid) uit Twente bekend

- ♣ *Taraxacum officinale* (Paardenbloem)
  - ≡ *T. celticum* (Schraallandpaardenbloem)
  - ≡ *T. laevigatum* (Zandpaardenbloem)
  - ≡ *T. obliquum* (Oranjegele paardenbloem)
  - ≡ *T. officinale* (Gewone paardenbloem)
  - ≡ *T. palustre* (Moeraspaardenbloem).

### Nieuwe ingeburgerde soorten met jaar eerste waarneming in Twente

*Acer negundo* (Vederesdoorn) - 1997  
*Aesculus hippocastanum* (Witte paardenkastanje)  
*Crassula helmsii* (Watercrassula) - 2000 (HORSTHUIS & ZONDERWIJK, 2003a; 2003b)  
*Dittrichia graveolens* (Kamferalant) - 1994 (STOLWIJK, 1995; 1996)  
*Erigeron karvinskianus* (Muurfijnstraal) - 2004 (STOLWIJK & al., 2005)  
*Helianthus tuberosus* (Aardpeer)  
*Hesperis matronalis* (Damastbloem) - 1984  
*Lepidium densiflorum* (Dichtbloemige kruidkern) - 1981 (ZIJLSTRA, 1990)  
*Juglans regia* (Walnoot)  
*Melissa officinalis* (Citroenmelisse) - 1986  
*Ludwigia grandiflora* (Waterteunisbloem) - 2001  
*Lunaria annua* (Judaspennig)  
*Lupinus polyphyllus* (Vaste lupine)  
*Lychnis coronaria* (Prikneus)  
*Malva pusilla* (Rond kaasjeskruid) - 1996 (ABBINK, 1998)  
*Matteuccia struthiopteris* (Struisvaren) - 1988  
*Nicandra physalodes* (Zegekruis) - 1982  
*Panicum capillare* (Draadgierst) - 1992  
*Panicum dichotomiflorum* (Kale gierst) - 1995  
*Panicum schinzii* (Zuid-Afrikaanse gierst) - 1996 (REIJERSE & STOLWIJK, 2002)  
*Phacelia tanacetifolia* (Phacelia)  
*Pontederia cordata* (Moerashyacint) - 1998  
*Potentilla indica* (Schijnaardbei) - 1992  
*Prunus mahaleb* (Weichselboom)  
*Pseudotsuga menziesii* (Douglasspar)  
*Rubus corylifolius* (Hazelaarbraam)  
*Rubus laciniatus* (Peterseliebraam)  
*Rubus phoenicolasius* (Japanse wijnbes)  
*Sedum spurium* (Roze vetkruid) - 1999  
*Syringa vulgaris* (Sering)

Een aantal van de hier opgevoerde soorten staat nog niet in de Flora van Nederland. Het artikel van [Otto Zijlstra](#) geeft voor de gesplitste taxa een (voorlopige) sleutel.

### **Wachtkamersoorten**

Er bestaat een lijst met 'wachtkamersoorten' (VAN DER MEIJDEN & ODÉ, 2003); dat zijn soorten die mogelijk op weg zijn om te voldoen aan de criteria voor opname op de Standaardlijst.

Van deze soorten zijn de volgende, met naar onze mening een tendens tot inburgering, uit Twente bekend. Ik heb ze aangevuld met soorten die m.i. op de wachtkamerlijst (of zelfs al op de Standaardlijst!) thuishoren. Bastarden heb ik meestal niet opgenomen, omdat ze niet gauw zullen voldoen aan een van de criteria voor toelating, nl. herkenbaarheid.

*Actinidia deliciosa* (Kiwi) - 2004  
*Ailanthus altissima* (Hemelboom) - 1999  
*Alnus cordata* (Hartbladige els) - 2001  
*Campanula carpatica* (Karpatenklokje) - 1983  
*Cerastium tomentosum* (Viltige hoornbloem) - 1987  
*Campanula poscharskyana* (Kruipklokje) - 2004  
*Conyza bonariensis* (Gevlamde fijnstraal) - 1996  
*Cornus sericea* (Canadese kornoelje) - 1981  
*Cyrtomium falcatum* (IJzervaren) - 2002  
*Egeria densa* (Egeria) - 1995  
*Helianthus (x) laetiflorus* (Stijve zonnebloem)  
*Hieracium (x) flagellare* (?Weidehavikskruid x Muizenoor) - 1977  
*Hypericum x desetangii* (Frans hertshooi) - 1995  
*Impatiens balfourii* (Tweekleurig springzaad) - 2003  
*Ipomoea hederacea* (Dagbloem) - 2002  
*Lathyrus latifolius* (Brede lathyrus)  
*Lepidium neglectum* (Vergeten kruidkers) - 1980  
*Linaria purpurea* (Walstroleeuwenbek) - 2004  
*Lindernia dubia* (Schijngenadekruid) - 2004  
*Papaver orientale* (incl. *P. pseudoorientale*) (Oosterse papaver) - 1977  
*Pistia stratiotes* (Watersla) - 2001  
*Polypogon monspeliensis* (Baardgras) - 1993  
*Rhus hirta* (Azijnboom) - 1998  
*Sambucus canadensis* (Amerikaanse vlier) - 1999  
*Sanguisorba minor* subsp. *polygama* (Voederpimpernel) - 1979?  
*Saponaria ocymoides* (Muurzeepkruid) - 2004  
*Scutellaria x hybrida* (Bastaardglidkruid) - 1994  
*Sedum sarmentosum* (Driebladvetkruid) - 2003  
*Setaria faberi* (Chinese naalbaar) - 1995  
*Silene armeria* (Pekbloem)  
*Soleirolia soleirolii* (Slaapkamergeluk) - 2004  
*Tellima grandiflora* (Franjekelk) - 2003  
*Verbena bonariensis* (Stijf ijzerhard) - 1978

Voor zover deze soorten nog niet in de Flora van Nederland zijn opgenomen, zal dat het geval zijn met de volgende editie.

## Slotopmerking

Ik heb de indruk dat de samenstellers van de nieuwe Standaardlijst buitengewoon voorzichtig zijn geweest met toevoeging van soorten. Voor zover ik dat kan beoordelen zijn een aantal wachtkamersoorten nog niet toegevoegd waarvan inburgering eigenlijk wel heel aanneemelijk is. Als voorbeeld noem ik Hemelboom, Draadgierst, Stijf ijzerhard.

In de komende jaren zullen er zeker weer een aantal soorten aan de Standaardlijst toegevoegd worden, met name uit de hierboven opgevoerde wachtkamersoorten. Het zou me dan ook niet verbazen als de volgende editie van de Standaardlijst al binnen een paar jaar uitkomt.

## Literatuur

- ABBINK-MEIJERINK, C.G. (1998). Verwarring rond kleinbloemige kaasjeskruiden. [Nieuwsbrief FLORON-FWT 18](#).
- HORSTHUIS, M.A.P. & M. ZONDERWIJK (2003a). Watercrassula (*Crassula helmsii* (Kirk) Cockayne): een nieuwe soort voor Oost-Nederland. [HYPERICUM 1](#).
- HORSTHUIS, M.A.P. & M. ZONDERWIJK (2003b). Extra aandacht voor Watercrassula (*Crassula helmsii* (KIRK) COCKAYNE)). *Gorteria* 29: 1.
- MEIJDEN, R. VAN DER & B. ODÉ (2003). Wachtkamer- en standaardlijstsoorten 2003. *Gorteria* 29: 99.
- PELSER, P. (2003). De ontmanteling van de Helmkruidfamilie (*Scrophulariaceae*). *Gorteria* 29: 117.
- REIJERSE, A.I. & P.F. STOLWIJK (2002). *Panicum schinzii* HACK., ingeburgerd in Nederland. *Gorteria* 28: 77.
- STOLWIJK, P.F. (1995). Kamferalant (*Dittrichia graveolens*) in Nederland. [Nieuwsbrief FLORON-FWT 13](#).
- STOLWIJK, P.F. (1996). Kamferalant (*Dittrichia graveolens* (L.) W. GREUTER) in Nederland. *Gorteria* 21: 210
- STOLWIJK, P.F., O.G. ZIJLSTRA & J.W. BIELEN (2005). Bijzondere vondsten FWT-FLORON 2004. [HYPERICUM 4](#).
- TAMIS, W.L.M., R. VAN DER MEIJDEN, J. RUNHAAR, R.M. BEKKER, W.A. OZINGA, B. ODÉ & I. HOSTE (2004). Standaardlijst van de Nederlandse flora 2003. *Gorteria* 30: 101.
- ZIJLSTRA, O.G. (1990). Kruidkers (*Lepidium*) in Twente. [Nieuwsbrief FLORON-FWT 2](#).
-