


Bijzondere vondsten 1998

O.G. Zijlstra, P.F. Stolwijk & J.W. Bielen

- Franse amarant (*Amaranthus bouchonii*)
Wierden, Lageveld (236-489), aan maïsakker; berm Rijksweg (239-494). (Opg. Mevr. C.G. Abbink-Meijerink). Enschede (255-471), graanoverslag Sesam (Opg. O.G. Zijlstra). (DIRKSE e.a. 1998).
- Tongvaren (*Asplenium scolopendrium*)
Jonge exemplaren in vochtige muur te Enschede (257-473), waar al eerder (1994) Steenbreekvaren (*Asplenium trichomanes*) was gevonden; ook Muurvaren (*Asplenium ruta-muraria*), Gewone eikvaren (*Polypodium vulgare*) en Smalle stekelvaren (*Dryopteris carthusiana*) bleken zich hier inmiddels gevestigd te hebben. Voor Twentse omstandigheden een rijke varrenvegetatie op een muur. (Opg. P.F. Stolwijk). Muur van de RK-kerk in Lossen (265-476). (Opg. J. Kers). Waarschijnlijk zijn er nu weer 4 vindplaatsen van Tongvaren in Twente.
- Trilgras (*Briza media*)
In een terrein van Natuurmonumenten (255-494). De vierde populatie in Twente. (Opg. J.W. Bielen).
- Ronde zegge (*Carex diandra*): In een terrein van Natuurmonumenten (255-494). Naast de groeiplaatsen in het Vechtgebied en die van de Lemselermaten is dit de derde populatie in Twente. (Opg. J. J. Hofstra).
- Blonde zegge (*Carex hostiana*) Rode Lijst 2
In de Duivelshof, een reservaat van Natuurmonumenten (263-478). Zesde vondst FLORON - FWT. Teruggekeerd na het openkappen en afplaggen van dichtgegroeide heide; meer dan 200 planten. Samen met Zeegroene, Bleke, Blauwe en Dwergzegge (*Carex flacca*, *pallescens*, *panicea* en *oederi* subsp. *oederi*). (Opg. J.W. Bielen).
- Draadgentiaan (*Cicendia filiformis*) Rode Lijst 1
Brecklenkampscheveld (264-495; 264-496). Grootscheepse herstelmaatregelen in dit natuurterrein hebben geleid tot een explosie van bijzondere soorten (zie ook verderop bij Moerassmele, Wijdbloeiende rus en Ongelijkbladig fonteinkruid). Van Draadgentiaan werden zo'n 250 exemplaren geteld. Ze is sinds 1989 bekend van 12 km-hokken. (Opg. J.W. Bielen & O.G. Zijlstra).
- Alpenheksenkruid (*Circaea alpina*) Rode Lijst 4
Op de van oudsher bekende groeiplaats in een terrein van Natuurmonumenten, maar nog niet eerder in ons bestand opgenomen. (255-494). (Opg. J.W. Bielen, P.F. Stolwijk & O.G. Zijlstra).

- Moerassmele (*Deschampsia setacea*) Rode Lijst 1
Dankzij beheersmaatregelen weer opgedoken in het Brecklenkampscheveld, een terrein van het Landschap Overijssel (264-496) langs vergraven ven in het noordelijke deel van het reservaat; dertien pollen. Twente was vroeger een bolwerk van deze soort, die hier echter nu van nog slechts 5 vindplaatsen bekend is. (Opg. J.W. Bielen & O.G. Zijlstra).




Echinochloa frumentacea

- *Echinochloa frumentacea* (ROXB.) LINK. [syn. *E. edulis* HITCHC.]
Ten zuiden van Ommen (225-501, De Kiekebelt), aan akkerrand. Eerder (1987) adventief gevonden in Enschede (255-472). Verschilt van Hannepoot (*Echinochloa crus-galli*) door de samengetrokken bloeiwijze, de altijd ongenaalde, bleke lemma's en de bij rijpheid niet afvallende aartjes. (Opg. P. Vogelzang).

- Moeraswespenorchis (*Epipactis palustris*) Rode Lijst 3
In een reservaat van het Landschap Overijssel (255-496). Een merkwaardige vondst, omdat deze soort in dit zeer goed onderzochte terrein, voor zover wij weten, niet eerder is aangetroffen. (Opg. J.W. Bielen & O.G. Zijlstra).
- Zachte hennepnetel (*Galeopsis pubescens*) Rode Lijst 1. EERSTE VONDST TWENTE
Bij de Hooijdijk (257-495), akkerrand aan houtwal. (Opg. G. Euverman). Vriezenveen, rand kerkhof (239-492), aan houtwal. (239-492). Deze groeiplaats wordt bedreigd door nieuwbouw. (Opg. Mevr. C.G. Abbink-Meijerink). Op beide groeiplaatsen met Valse kamille (*Anthemis arvensis*).
- Behaard breukkruid (*Herniaria hirsuta*)
Langs de A1 bij Rijssen (232-477), meer dan 10 planten. Een keer eerder (1988) in Twente gevonden, langs de Hengelsestraat in Enschede (255-472). (Opg. FWT).
- Veldrus x Zomprus (*Juncus x surrejanus*)
Witte Veen, langs basisbiotoop (256-462). (Opg. P.F. Stolwijk & O.G. Zijlstra). Buurserzand, natuurontwikkelingsterrein (252-465). (Opg. J.W. Bielen & P.F. Stolwijk). Intermediair in bloemkenmerken, de doosvruchten steriel en strokleurig, niet donker uitkleurend. Kan in habitus sterk lijken op Alpenrus (*Juncus alpinoarticulatus* subsp. *alpinoarticulatus*), waarmee deze plant weleens is verward.


- **Wijdbloeiende rus (*Juncus tenageia*) Rode Lijst 2**
Brecklenkampscheveld (264-495; 264-496; 265-496), massaal versche-
nen na afgraven. (Opg. J.W. Bielen & O.G. Zijlstra). Sluitersveld bij Boe-
kelo (249-470) in natuurontwikkelingsterrein, ca. 70 planten. (Opg. O.G.
Zijlstra).
- **Stekende wolfsklauw (*Lycopodium annotinum*) Rode Lijst 4**
In een aanplant van Grove den (*Pinus sylvestris*) op particulier terrein
(267-485). Tweede vondst in Twente. (Opg. J.W. Bielen & O. de Bruin).
- **Teer vederkruid (*Myriophyllum alterniflorum*) Rode Lijst 2**
Vijfde vondst FLORON - FWT. Samen met Pilvaren (*Pilularia globulifera*) in
slenk in SBB-reservaat Stroothuizen (268-488). (Opg. F. Eysink)
- **Vetblad (*Pinguicula vulgaris*) Rode Lijst 1**
Zesde vondst FLORON - FWT. Aan de
rand van het natuurontwikkelingster-
rein "Groener", grenzend aan
Stroothuizen (268-487). Een bloei-
ende plant en enkele kiemplanten.
(Opg. G. Euverman).
- **Ongelijkbladig fonteinkruid (*Pota-
mogeton gramineus*) Rode Lijst 3**
Brecklenkampscheveld (264-495;
264-496; 265-495; 265-496). Enkele
honderden planten in hersteld ven,
waarvan het centrum toevalligerwijs
op het snijpunt van vier km-hokken
ligt. (Opg. J.W. Bielen, J.G. ten Hoo-
pen, P.F. Stolwijk & O.G. Zijlstra).
Poeltje in Kloppersblok (258-489).
(Opg. F. Eysink).



Kaart 1

- **Klein wintergroen (*Pyrola minor*) Rode Lijst 3**
Onder beuken in Haagse Bos, gemeente Enschede (261-477). Onder beu-
ken in Arboretum Poortbulten (264-481). (Opg. P.F. Stolwijk) **Kaart 2**
- **Bergroos (*Rosa glauca*)**
In bakstenen talud van viaduct over de A1 bij Rijssen (232-477). (Opg.
FWT). (STOLWIJK 1998).
- **Sierlijke vetmuur (*Sagina nodosa*) Rode Lijst 3**
Tweede vondst FLORON - FWT. Aan de rand van een slenk in Stroothuizen
(268-488). (Opg. F. Eysink).

- Klein glidkruid (*Scutellaria minor*): Rode Lijst 2. Ca. 150 planten op afgesloten bospad in de Duivelshof (264-479). Zesde vondst FLORON - FWT. (Opg. B. Hegeman). Verder alleen bekend van de Lonnekerberg.
- Wilde sorgo (*Sorghum halepense*) Tweede vondst FLORON - FWT. In perkje in Enschede (256-473). (Opg. O.G. Zijlstra).
- Moerasvaren (*Thelypteris palustris*) In terrein van Natuurmonumenten (255-494). (Opg. J.W. Bielen, P.F. Stolwijk & O.G. Zijlstra; J.J. Hofstra). In terrein van SBB (268-487). (Opg. Mevr. C.G. Abbink-Meijerink). Vierde en vijfde vondst FLORON - FWT.



Kaart 2

- Blauwe x Rode bosbes (*Vaccinium x intermedium*) Noetselerberg, langs zandpad (277-483). (Opg. J.H. Alferink). In reservaat van Landschap Overijssel (254-497) in heide, tussen de stamouders. (Opg. Mevr. C.G. Abbink-Meijerink). Eerder gevonden aan het Kanaal Almelo-Nordhorn (ZIJLSTRA 1992). De bastaard komt wellicht vaker voor, maar valt 's zomers tussen de andere bosbessen nauwelijks op. 's Winters, wanneer Blauwe bosbes zijn blaadjes heeft verloren, is de trefkans vele malen groter; evenals Rode bosbes heeft de bastaard wintergroene blaadjes.
- Eekhoorngras (*Vulpia bromoides*) Rode Lijst 3 Natuurontwikkelingsterrein "Groener" bij Denekamp (268-487). Verder alleen bekend van het stationemplacement Wierden. (Opg. F. Eysink).

Literatuur

- DIRKSE, G.M., R. BARENDSE & C.G. ABBINK-MEIJERINK (1998). *Amaranthus bouchonii* THELL. (Franse amarant) en *A. hybridus* L. (Groene amarant) in Nederland. *Gorteria* 24: 69-80.
- STOLWIJK, P.F. (1998). Bergroos (*Rosa glauca*) in Twente. [Nieuwsbrief FLORON - FWT 19: 10-11](#).
- ZIJLSTRA, O.G. (1992). Uit het AA-project. De verspreiding van Bosbessen (*Vaccinium*) in Twente. [Nieuwsbrief FLORON - FWT 6: 9-10](#).